Anelli di tenuta per alberi rotanti “ARTEFLEX”

Bagues d’étanchéité pour arbres tournants “ARTEFLEX”

“ARTEFLEX” Seal rings for rotating shafts

ARTE s.r.l.

ARTEFLEX

PROGRAMMA DI VENDITA - PROGRAMME DE VENTE - SALES PROGRAM

- ANELLI DI TENUTA per alberi rotanti “ARTEFLEX”
- BAGUES D’ÉTANCHÉITÉ pour arbres tournants “ARTEFLEX”
- OIL SEALS for rotating shafts “ARTEFLEX”

- ANELLI TOROIDALI, CORDA e KIT O-RING “ARTEFLEX”
- BAGUES TORIQUES, CORDE et KIT O-RING “ARTEFLEX”
- O-RINGS, CORD and O-RING KIT “ARTEFLEX”

- ANTIVIBRANTI “ARTEFLEX” in gomma e metallo
- AMORTISSEURS “ARTEFLEX” en caoutchouc et métal
- SHOCK-ABSORBING RINGS “ARTEFLEX” in rubber and metal

- GUARNIZIONI A LABBRO “ARTEFLEX” per tenuta pneumatica ed oleodinamica
- JOINTS A LÈVRE “ARTEFLEX” pour étanchéité pneumatique et oléodynamique
- LIP-RINGS “ARTEFLEX” for pneumatic and oleodynamic seal

- ANELLI V-RINGS “ARTEFLEX” per tenuta frontale
- BAGUES V-RINGS pour étanchéité frontal
- V-RINGS “ARTEFLEX” for face sealing.

- CAPPELLOTTI DI CHIUSURA ”ARTEFLEX”
- BOUCHONS DE FERMETURE “ARTEFLEX”
- SCREW-CAPS “ARTEFLEX”

- GUARNIZIONI PER IDRAULICA: GUARNIZIONI PER STELO e GUARNIZIONI PER PISTONE
- JOINTS POUR HYDRAULIQUE: JOINTS POUR TIGE et JOINTS POUR PISTON
- HYDRAULIC SEALS: PISTON SEALS and ROD SEALS

- RICAMBI ED ACCESSORI “ARTEFLEX” per macchine olearie:

  STATORI per Décanter
  TESTE ROTORE - VITI ROTORE - GIUNTI
  SET RICAMBI SEPARATORI
  GUARNIZIONI in cuoio concia vegetale e al cromo per presse e pompe idrauliche

- PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES “ARTEFLEX” des machines pour les huileries:

  STATORS pour Décanter
  FIXATIONS ROTOR - VIS ROTOR - JOINTS CARDAN
  POCHETTES JOINTS DE RECHANGE DES SEPARATEURS
  JOINTS en cuir tanné au végétal ou au chrome pour les presses et les pompes hydrauliques

- SPARE PARTS and ACCESSORIES “ARTEFLEX” for oil mills:

  STATORS for Décanter
  ROTOR HEADS - ROTOR SCREWS - CARDAN JOINTS
  SET of SPARE PARTS for SEPARATORS
  RINGS in leather with vegetable or chrome tanning for hydraulic pumps and presses

Siamo anche a disposizione per lo stampaggio di manufatti particolari a disegno.

Nous sommes aussi á Votre disposition pour le moulage d’articles particuliers selon votre dessin.

We can do the moulding of some particular items by drawing too.

Anelli di tenuta per alberi rotanti "ARTEFLEX"

Bagues d'étanchéité pour abres tournants "ARTEFLEX"

"ARTEFLEX" Seal rings for rotating shafts

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CARACTERISTIQUES DE FABRICATION MANUFACTURE CHARACTERISTICS	TIPO ARMATURA METALLICA TYPE ARMATURE MÉTALLIQUE METALLIC FRAME TYPE  INTERNA INTERIEURE INSIDE
Labbro di tenuta normale Lèvre d'étanchéité normale Normal seal lip 	**ATG**
Labbro di tenuta normale e labbro parapolvere suppl. Lèvre d'étanchéité normale et lèvre anti-poussière supplémentaire Normal seal lip and additional powder shield	**ADT**
Labbro di tenuta privo di molla di carico Lèvre d'étanchéité sans ressort Seal lip without spring 	**ASM**
Doppio labbro di tenuta e relative molle di carico Double lèvre d'étanchéité et relatifs ressorts Double seal lip and relative springs 	**ADM**

Gli anelli di tenuta per alberi rotanti "ARTEFLEX" sono realizzati in mescola nitrilica - Durezza 70 shore A.
A richiesta possono anche essere realizzati in mescola a base fluorurata (VITON) e a base siliconica.

Les bagues d'étanchéité pour abres tournants "ARTEFLEX" sont réalisées en mélange a base de nitrile - Durété 70 shore A.
Si on le demande on peut les faire même en mélange á base de fluorure (VITON) et à base de silicone.

"ARTEFLEX" seal rings for rotating shafts are made with a nitrile base mixture - Hardness 70 shore A.
On request these seals can be made with fluoride base (VITON) mixture and with silicone base mixture too.

CONFEZIONE BASE:	PAQUET BASE:	BASE PACKET:
30 pezzi fino a $\varnothing_e$ 39	30 pièces jusqu'à $\varnothing_e$ 39	30 pieces to $_e\varnothing$ 39
20 pezzi da $\varnothing_e$ 40 a $\varnothing_e$ 139	20 pièces de $\varnothing_e$ 40 à $\varnothing_e$ 139	20 pieces from $_e\varnothing$ 40 to $_e\varnothing$ 139
10 pezzi oltre $\varnothing_e$ 140	10 pièces après $\varnothing_e$ 140	10 pieces after $_e\varnothing$ 140

ARTE s.r.l.
MANIFATTURA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

GLI ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI "ARTEFLEX" SONO REALIZZATI PRINCIPALMENTE IN TRE TIPI DI MESCOLE:

1) Mescola "ARTEFLEX" GN a base di gomma nitrile (Butadiene acrilo-nitrile).
Questa mescola per la sua alta resistenza agli olii ed agli idrocarburi alifatici, per le ottime caratteristiche meccaniche, come l'elevata resistenza all'abrasione ed alla flessione e per la buona resistenza all'invecchiamento anche a temperature relativamente elevate, è di impiego generale.
Temperatura d'impiego: da -30° a +120°C.
Velocità periferica massima: 10-12 m/sec.
Sovrapressione: 0,35-0,70 Kg./cm^2.

2) Mescola "ARTEFLEX" GV a base di gomma florurata (Viton, Tecnoflon).
Questa mescola conserva buone proprietà fisiche sino a temperatura di 250°C, resiste a molti olii, sostanze chimiche, solventi e carburanti speciali.
La resistenza al calore e quella chimica rende indispensabile l'impiego di questa mescola in molte applicazioni dove i normali elastomeri sono soggetti a rapido cedimento ed invecchiamento.
Temperatura d'impiego: da -30°C a +200°C.
Velocità periferica massima: 40-45 m/sec.

3) Mescola "ARTEFLEX" GS a base di gomma siliconica.
Questa mescola presenta proprietà meccaniche, quali carico di rottura, resistenza alla lacerazione, modulo ecc., inferiori a quelle delle altre mescole. Alle alte temperature, però tale differenza si annulla. In rapporto alle altre mescole ha una deformazione permanente ed un coefficiente d'attrito molto basso, caratteristiche queste molto importanti per gli anelli di tenuta per alberi rotanti.
Questa mescola è idrorepellente, insensibile all'ozono, ha buona resistenza agli olii minerali, non buona resistenza ai solventi.
Temperatura di impiego: da -50° a +170°C.
Velocità periferica massima: 20-25 m/sec.

LA PARTE METALLICA CHE COSTITUISCE IL SUPPORTO DEGLI ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI "ARTEFLEX"

può essere realizzata in:
1) Lamiera di acciaio
2) Lamiera di acciaio inossidabile
3) Lamiera in ottone

LA MOLLA DI TENSIONE DEGLI ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI "ARTEFLEX" A SECONDA DEI FLUIDI DI ESERCIZIO

può essere realizzata in:
1) Acciaio
2) Acciaio inossidabile
3) Bronzo fosforoso

PRINCIPALI SETTORI D'IMPIEGO DEGLI ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI "ARTEFLEX"

a) macchine agricole
b) pompe e compressori
c) variatori e riduttori di velocità
d) motori elettrici
e) macchine movimento terra e trattori
f) settori oleodinamico e pneumatico
g) lavatrici industriali e domestiche
h) mezzi di trasporto (motoscooter - autovetture - motocicli - veicoli industriali ecc.)

TOLLERANZE DELLE SEDI E DEGLI ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI "ARTEFLEX"
(DIN 3760)

Le sedi per gli anelli di tenuta per alberi rotanti "Arteflex" devono essere rifinite secondo la tabella I°:
ISO H8 (UNI 6388/68)

TABELLA I°

Diametro nominale di fori-sede mm.	Tolleranza mm.
fino a 10	da 0 + 0.022
» » 18	» 0 + 0.027
» » 30	» 0 + 0.033
» » 50	» 0 + 0.039
» » 80	» 0 + 0.046
» » 120	» 0 + 0.054
» » 180	» 0 + 0.063
» » 250	» 0 + 0.072
» » 315	» 0 + 0.081
» » 400	» 0 + 0.089
» » 500	» 0 + 0.097

La maggiorazione dei diametri esterni e l'ovalizzazione ammissibile degli anelli di tenuta per alberi rotanti "ARTEFLEX" sono date dalla tabella II°:

TABELLA II°

Anelli con armatura metallica interna		Anelli con armatura metallica esterna		Ovalizzazione ammissibile mm.
Diametro E	Tolleranza mm.	Diametro E	Tolleranza mm.	
fino a ∅ 50	+0.30 +0.15	fino a ∅ 50	+0.20 +0.10	0.25
da ∅ 51 a ∅ 80	+0.35 +0.20	da ∅ 51 a ∅ 80	+0.23 +0.13	0.35
da ∅ 81 a ∅ 120	+0.35 +0.20	da ∅ 81 a ∅ 120	+0.25 +0.15	0.50
da ∅ 121 a ∅ 180	+0.45 +0.25	da ∅ 121 a ∅ 180	+0.28 +0.18	0.65
da ∅ 181 a ∅ 300	+0.45 +0.25	da ∅ 181 a ∅ 300	+0.30 +0.20	0.80
da ∅ 301 a ∅ 500	+0.55 +0.30	da ∅ 301 a ∅ 500	+0.35 +0.23	1
A questa categoria appartengono i tipi ATG - ADT - ADM.		A questa categoria appartengono i tipi: ALE - ALD - ALDM.		

LES BAGUES D'ETANCHEITE POUR ARBRES TOURNANTS "ARTEFLEX" SONT REALISEES PRINCIPALEMENT EN TROIS TYPES DE MELANGES:

1) Mélange "ARTEFLEX" GN à base de cautchouc nitrile (butadiène acrylonitrile).
Ce mélange, par sa haute résistance aux huiles, at aux hydrocarbures aliphatiques, ses excellents caractéristiques mécaniques telles que sa résistance élevée à l'abrasion et à la flexione et sa bonne résistance au vieillissement, même à des températures relativement élevées, est d'un emploi général.
Température d'emploi: de -30°C à +120°C.
Vitesse périphérique maximum: 10-12 m/sec.
Surpression: 0,35-0,70 kg/cm^2.

2) Mélange "ARTEFLEX" GV à base de cautchouc fluorurée (Viton, Tecnoflon).
Ce mélange garde de bonnes propriétés physiques jusqu'à des températures de 250°C, résiste à beaucoup d'huiles, substances chimiques, solvants et carburants spéciaux.
La résistance chimique et à la chaleur rend indispensable l'emploi de ce mélange das de nombreuses applications où les élastomères normaux subissent un affaissement et un vieillissement rapides.
Température d'emploi: de -30°C à +200°C.
Vitesse périphérique maximum: 40-45 m/sec.

3) Mélange "ARTEFLEX" GS à base de cautchouc siliconique.
Ce mélange présente des propriétés mécaniques, telles que charge de rupture, résistance aux déchirures, module etc., qui sont inférieurs à celles des autres mélanges. Toutefois, à des températures élevées, cette différence s'annule. Par rapport aux autres mélanges, celui-ci a une déformation permanente et un coefficient de frottement très bas, facteurs très importants pour les bagues d'étanchéité pour arbres tournants.
Ce mélange est hydrofuge, insensible à l'ozone, a une bonne résistance aux huiles minérales, ainsi qu'une bonne résistance aux solvants.
Température d'emploi: de -50° à +170°C.
Vitesse périphérique maximum: 20-25 m/sec.

LA PARTIE METALLIQUE QUI CONSTITUE LE SUPPORT DES BAGUES D'ETANCHEITE POUR ARBRES TOURNANTS "ARTEFLEX"

peut être réalisée en:
1) tôle d'acier
2) tôle d'acier inoxydable
3) tôle de laiton

LE RESSORT DE TENSION DES BAGUES D'ETANCHEITE POUR ARBRES TOURNANTS "ARTEFLEX", SELON LES FLUIDES DE SERVICE,

peut être réalisé en:
1) acier
2) acier inoxydable
3) bronze phosphoreux

PRINPAUX SECTEURS D'EMPLOI DES BAGUES D'ETANCHEITE POUR ARBRES TOURNANTS "ARTEFLEX":

a) machines agricoles
b) pompes et compresseurs
c) variateurs et réducteurs de vitesse
d) moteurs électriques
e) machines pour terrassements et tracteurs
f) secteurs oléodynamique et pneumatique
g) machines à laver industrielles et ménagères
h) moyens de transport (motoscooters, voitures automibiles, motocycles, véhicules industriels etc.)

TOLERANCE DES SIEGES ET DES BAGUES D'ETANCHEITE POUR ARBRES TOURNANTS "ARTEFLEX"
(DIN 3760)

Les sièges pour les bagues d'étanchéité pour arbres tournants "Arteflex" doivent avoir un finissage correspondant au tableau I°:

ISO H8 (UNI 6388/68)

TABLEAU I°

Diamètre nominal des orifices-sièges mm.	Tolérance mm.
jusqu'à 10	de 0 + 0.022
» 18	» 0 + 0.027
» 30	» 0 + 0.033
» 50	» 0 + 0.039
» 80	» 0 + 0.046
» 120	» 0 + 0.054
» 180	» 0 + 0.063
» 250	» 0 + 0.072
» 315	» 0 + 0.081
» 400	» 0 + 0.089
» 500	» 0 + 0.097

La majoration des diamètres extérieurs e l'ovalisation tolerée des bagues d'étanchéité pour arbres tournants "ARTEFLEX" sont indiquées dans la tableau II°:

TABLEAU II°

Bagues avec armature métallique intérieure		Bagues avec armature métallique extérieure		Ovalisation tolerée mm.
Diamètre E	Tollérance mm.	Diamètre E	Tollérance mm.	
jusqu'à ∅ 50	+0.30 +0.15	jusqu'à ∅ 50	+0.20 +0.10	0.25
de ∅ 51 à ∅ 80	+0.35 +0.20	de ∅ 51 à ∅ 80	+0.23 +0.13	0.35
de ∅ 81 à ∅ 120	+0.35 +0.20	de ∅ 81 à ∅ 120	+0.25 +0.15	0.50
de ∅ 121 à ∅ 180	+0.45 +0.25	de ∅ 121 à ∅ 180	+0.28 +0.18	0.65
de ∅ 181 à ∅ 300	+0.45 +0.25	de ∅ 181 à ∅ 300	+0.30 +0.20	0.80
de ∅ 301 à ∅ 500	+0.55 +0.30	de ∅ 301 à ∅ 500	+0.35 +0.23	1
Cette catégorie comprend les types: ATG - ADT - ADM.		Cette catégorie comprend les types: ALE - ALD - ALDM.		

THE "ARTEFLEX" SEAL RINGS FOR ROTATING SHAFTS ARE MADE IN THREE MAIN MIX TYPES

1) "ARTEFLEX" GN mix

This mix consists of nitrile rubber (acrylic-nitrile butadiene).
It enjoys widespread use due to its high resistance to oils and aliphatic hydrocarbons, its excellent mechanical characteristics highly scratch and bending stress resistant and its long life-span even at high temperatures.
Temperature range: -30°C to +120°C.
Maximum surface speed: 10 to 12 m/sec.
Overpressure: 0.35 to 0.70 Kg/cm^2.

2) "ARTEFLEX" GV mix

This mix consists of fluoride rubber (Viton, Tecnoflon).
It exhibits good physical characteristics up to temperatures of 250°C, it is resistant to oils and many chemicals, solvents and special fuels. This mix's resistance to heat and chemicals makes it indispensable for many applications where normal synthetic rubber would deteriorate or wear rapidly.
Temperature range: -30° to +200°C.
Maximum surface speed: 40 to 45 m/sec.

3) "ARTEFLEX" GS mix

This mix consists of silicon rubber.
Its mechanical features, such as breaking-point load, tear resistance and modulus, are inferior to those of other mixes. At high temperatures, however, the difference disappears.
Compared to other mixes, its is less resilient and has a very low friction coefficient, both major features needed in a seal rings for rotating shafts.
This mix is water repellent, insenstative to ozone, resistant to mineral oils but is easily attacked by solvents.
Temperature range: -50°C to +170°C.
Maximum surface speed: 20 to 25 m/sec.

THE METALLIC PORTION THAT SUPPORTS THE "ARTEFLEX" SEAL RINGS FOR ROTATING SHAFTS

can be made in:

1) Steel plate
2) Stainless steel plate
3) Brass plate

THE TENSION SPRING FOR "ARTEFLEX" SEAL RINGS FOR ROTATING SHAFTS, DEPENDING ON THE TYPE OF FLUID USED

can be made in:

1) Steel
2) Stainless steel
3) Phosphor bronze

PRINCIPAL APPLICATIONS FOR "ARTEFLEX" SEAL RINGS FOR ROTATING SHAFTS

a) Farm machinery
b) Compressor pumps
c) Speed variators and reduction gear
d) Electrical motors
e) Earth-moving machinery and tractors
f) Hydraulics and pneumatics
g) Commercial and household washing machines
h) Vehicles (motorscooters, automobiles, motorcycles, industrial vehicles, etc.)

TOLERANCES FOR "ARTEFLEX" SEAL RINGS FOR ROTATING SHAFTS AND THEIR SEATS
(DIN 3760)

The seats of the "ARTEFLEX" seal rings for rotating shafts, must be machined within the tolerances defined in table I°:
ISO H8 (UNI 6388/68)

TABLE I°

Sealing ring seat nominal diameter mm.	Tolerance mm.
up to 10	within 0 + 0.022
» » 18	» 0 + 0.027
» » 30	» 0 + 0.033
» » 50	» 0 + 0.039
» » 80	» 0 + 0.046
» » 120	» 0 + 0.054
» » 180	» 0 + 0.063
» » 250	» 0 + 0.072
» » 315	» 0 + 0.081
» » 400	» 0 + 0.089
» » 500	» 0 + 0.097

The external diameters and the accepted ovalization of the "ARTEFLEX" seal rings for rotating shafts must be within the tolerances defined in table II°:

TABLE II°

Rings with internal metal frame		Rings with external metal frame		Accepted ovalization mm.
Diameter E	Tolerance mm.	Diameter E	Tolerance mm.	
up to ∅ 50	+0.30 +0.15	up to ∅ 50	+0.20 +0.10	0.25
from ∅ 51 to ∅ 80	+0.35 +0.20	from ∅ 51 to ∅ 80	+0.23 +0.13	0.35
from ∅ 81 to ∅ 120	+0.35 +0.20	from ∅ 81 to ∅ 120	+0.25 +0.15	0.50
from ∅ 121 to ∅ 180	+0.45 +0.25	from ∅ 121 to ∅ 180	+0.28 +0.18	0.65
from ∅ 181 to ∅ 300	+0.45 +0.25	from ∅ 181 to ∅ 300	+0.30 +0.20	0.80
from ∅ 301 to ∅ 500	+0.55 +0.30	from ∅ 301 to ∅ 500	+0.35 +0.23	1
All the ATG, ADT and ADM types belong to this category.		All the ALE, ALD and ADM types belong to this category.		

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0007	ATG 1-	16 87	
GN 10 0010	ATG 1-	17 11 4	
GN 10 0971	ATG 1-	18 8 5	
GN 10 0011	ATG 1-	18 10 6	
GN 10 0013	ATG 1-	19 6 7	
GN 10 0014	ATG 1-	19 10 7	
GN 10 0015	ATG 1-	19 12 5	
GN 10 0016	ATG 1-	20 10 4	
GN 10 0020	ATG 1-	22 6 7	
GN 10 0022	ATG 1-	22 8 7	
GN 10 0021	ATG 1-	22 8 8	
GN 10 0023	ATG 1-	22 10 7	
GN 10 0024	ATG 1-	22 11 7	
GN 10 0886	ATG 1-	22 10 8	
GN 10 0025	ATG 1-	22 12 5	
GN 10 0026	ATG 1-	22 12 7	
GN 10 0028	ATG 1-	22 14 4	
GN 10 0030	ATG 1-	24 10 7	
GN 10 0977	ATG 1-	24 12 4,5	
GN 10 0031	ATG 1-	24 12 6	
GN 10 0032	ATG 1-	24 12 7	
GN 10 0929	ADT 1-	24 12 7	
GN 10 0034	ATG 1-	24 14 7	
GN 10 0035	ATG 1-	24 15 5	
GN 10 0036	ATG 1-	24 15 7	
GN 10 0038	ATG 1-	24 16 5	
GN 10 0039	ATG 1-	24 16 7	
GN 10 0980	ADT 1-	25 12 6	
GN 10 0040	ATG 1-	25 15 5	
GN 10 0887	ADT 1-	25 15 7	
GN 10 0888	ATG 1-	25 17 4	
GN 10 1191	ATG 1-	25,4 12,7 6,35	
GN 10 0981	ATG 1-	26 8 6	
GN 10 0047	ADT 1-	26 10 7	
GN 10 0049	ATG 1-	26 12 8	
GN 10 0052	ADT 1-	26 14 7	
GN 10 0053	ATG 1-	26 15 7	
GN 10 0054	ATG 1-	26 16 7	
GN 10 0060	ADT 1-	28 12 7	
GN 10 0062	ADT 1-	28 14 7	
GN 10 0063	ATG 1-	28 15 7	
GN 10 0064	ATG 1-	28 16 7	
GN 10 0061	ADT 1-	28 16 7	
GN 10 0059	ATG 1-	28 17 6	
GN 10 0065	ATG 1-	28 17 7	
GN 10 0066	ADT 1-	28 17 7	
GN 10 0070	ATG 1-	28 18 7	
GN 10 0073	ATG 1-	28 20 4	

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0071	ATG 1-	28 20 6	
GN 10 0076	ATG 1-	30 10 7	
GN 10 0078	ATG 1-	30 14 7	
GN 10 0890	ADT 1-	30 14 10	
GN 10 0079	ATG 1-	30 15 4,5	
GN 10 0083	ATG 1-	30 15 7	
GN 10 0081	ADT 1-	30 15 7	
GN 10 0082	ATG 1-	30 15 10	
GN 10 0084	ATG 1-	30 16 5	
GN 10 0085	ATG 1-	30 16 7	
GN 10 0090	ATG 1-	30 17 5	
GN 10 0087	ATG 1-	30 17 7	
GN 10 0086	ADT 1-	30 17 7	
GN 10 0088	ADT 1-	30 18 7	
GN 10 0089	ATG 1-	30 20 5	
GN 10 0091	ATG 1-	30 20 7	
GN 10 0094	ATG 1-	32 12 7	
GN 10 0095	ATG 1-	32 15 7	
GN 10 0096	ATG 1-	32 16 7	
GN 10 0989	ATG 1-	32 17 5	
GN 10 0097	ATG 1-	32 17 7	
GN 10 0099	ATG 1-	32 18 7	
GN 10 0100	ATG 1-	32 18 8	
GN 10 0101	ATG 1-	32 19 7	
GN 10 0102	ATG 1-	32 19 10	
GN 10 0103	ATG 1-	32 20 7	
GN 10 0104	ADT 1-	32 20 7	
GN 10 0105	ATG 1-	32 22 6	
GN 10 0107	ATG 1-	32 22 7	
GN 10 0108	ATG 1-	32 25 6	
GN 10 0116	ATG 1-	35 14 7	
GN 10 0118	ATG 1-	35 15 7	
GN 10 0119	ADT 1-	35 15 10	
GN 10 0120	ATG 1-	35 16 7	
GN 10 0121	ADT 1-	35 17 7	
GN 10 0123	ADT 1-	35 17 8	
GN 10 0124	ATG 1-	35 18 7	
GN 10 0126	ATG 1-	35 18 10	
GN 10 0127	ATG 1-	35 19 10	
GN 10 0128	ATG 1-	35 20 6	
GN 10 0129	ATG 1-	35 20 7	
GN 10 0930	ADT 1-	35 20 7	
GN 10 0122	ATG 1-	35 20 8	
GN 10 0130	ATG 1-	35 20 10	
GN 10 0931	ATG 1-	35 21 6	
GN 10 0132	ADT 1-	35 22 7	
GN 10 0135	ATG 1-	35 24 7	
GN 10 0137	ATG 1-	35 25 6	
GN 10 0138	ATG 1-	35 25 7	
GN 10 0139	ADT 1-	35 25 7	

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponible jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0140	ATG 1-	35 25 8,5		**GN 10 0216**	ATG 1-	42 28 7	
GN 10 0932	ATG 1-	37 19 10		**GN 10 0217**	ATG 1-	42 28 10	
GN 10 0149	ATG 1-	37 22 7		**GN 10 0218**	ADT 1-	42 30 6	
GN 10 0896	ATG 1-	37 24 7		**GN 10 0219**	ATG 1-	42 30 7	
GN 10 0150	ATG 1-	37 25 5		**GN 10 0223**	ADT 1-	42 30 7	
GN 10 0151	ATG 1-	37 25 7		**GN 10 0221**	ADT 1-	42 30 8	
GN 10 0154	ADT 1-	37 27 7		**GN 10 0222**	ATG 1-	42 32 7	
GN 10 0157	ATG 1-	38 20 7		**GN 10 0225**	ATG 1-	43 28 10	
GN 10 0158	ATG 1-	38 22 8		**GN 10 0226**	ATG 1-	43 30 8	
GN 10 0999	ADT 1-	38 25 7		**GN 10 0230**	ATG 1-	44 30 10	
GN 10 0161	ATG 1-	38 28 6		**GN 10 0232**	ATG 1-	45 22 7	
GN 10 0162	ADT 1-	38 28 7		**GN 10 0233**	ATG 1-	45 25 10	
GN 10 0164	ATG 1-	40 15 10		**GN 10 0234**	ADT 1-	45 25 10	
GN 10 0165	ATG 1-	40 16 10		**GN 10 0242**	ADT 1-	45 30 8	
GN 10 0166	ATG 1-	40 17 7		**GN 10 0243**	ADT 1-	45 32 7	
GN 10 0168	ADT 1-	40 17 7		**GN 10 0246**	ATG 1-	45 35 7	
GN 10 0167	ATG 1-	40 17 10		**GN 10 0937**	ADT 1-	45 35 7	
GN 10 0170	ATG 1-	40 20 7		**GN 10 0247**	ATG 1-	46 25 7	
GN 10 0171	ADT 1-	40 20 7		**GN 10 0251**	ATG 1-	47 17 7	
GN 10 0175	ATG 1-	40 20 10		**GN 10 0252**	ATG 1-	47 19 10	
GN 10 0176	ADT 1-	40 20 10		**GN 10 0253**	ATG 1-	47 20 7	
GN 10 0177	ADT 1-	40 22 8		**GN 10 0254**	ADT 1-	47 20 7	
GN 10 0178	ATG 1-	40 22 10		**GN 10 0255**	ADT 1-	47 20 8	
GN 10 0187	ATG 1-	40 24 7		**GN 10 0256**	ATG 1-	47 20 10	
GN 10 0180	ADT 1-	40 24 7		**GN 10 0257**	ATG 1-	47 22 10	
GN 10 0181	ATG 1-	40 24 10		**GN 10 1016**	ATG 1-	47 24 7	
GN 10 0897	ATG 1-	40 25 5		**GN 10 0261**	ATG 1-	47 25 7	
GN 10 0182	ATG 1-	40 25 7		**GN 10 0938**	ADT 1-	47 25 7	
GN 10 0183	ADT 1-	40 25 7		**GN 10 0262**	ATG 1-	47 25 8	
GN 10 0184	ATG 1-	40 25 8		**GN 10 0263**	ATG 1-	47 25 10	
GN 10 0185	ADT 1-	40 25 8		**GN 10 0265**	ADT 1-	47 25 10	
GN 10 0186	ATG 1-	40 25 10		**GN 10 0264**	ATG 1-	47 26 7	
GN 10 0898	ATG 1-	40 26 6		**GN 10 1155**	ADT 1-	47 28 7	
GN 10 0189	ATG 1-	40 28 7		**GN 10 0266**	ADT 1-	47 28 8	
GN 10 0190	ATG 1-	40 28 10		**GN 10 0267**	ATG 1-	47 28 10	
GN 10 0191	ATG 1-	40 30 7		**GN 10 0269**	ATG 1-	47 30 6	
GN 10 0192	ADT 1-	40 30 7		**GN 10 0270**	ATG 1-	47 30 7	
GN 10 0195	ATG 1-	41 27 10		**GN 10 0271**	ADT 1-	47 30 7	
GN 10 0196	ATG 1-	42 15 7		**GN 10 0272**	ATG 1-	47 30 10	
GN 10 0199	ATG 1-	42 20 7		**GN 10 0273**	ATG 1-	47 31 7	
GN 10 1006	ADT 1-	42 20 7		**GN 10 0274**	ATG 1-	47 32 7	
GN 10 0201	ATG 1-	42 20 10		**GN 10 0276**	ATG 1-	47 35 7	
GN 10 0202	ADT 1-	42 22 7		**GN 10 0277**	ADT 1-	47 35 7	
GN 10 0204	ATG 1-	42 23 10		**GN 10 0279**	ATG 1-	47 35 10	
GN 10 0205	ATG 1-	42 24 8		**GN 10 0280**	ATG 1-	47 36 7	
GN 10 0206	ATG 1-	42 25 6		**GN 10 0283**	ATG 1-	48 30 8	
GN 10 0208	ATG 1-	42 25 7		**GN 10 0286**	ATG 1-	48 35 8	
GN 10 0899	ADT 1-	42 25 7		**GN 10 0287**	ATG 1-	48 35 9	
GN 10 0209	ATG 1-	42 25 8					
GN 10 0210	ATG 1-	42 25 8,5					
GN 10 0211	ATG 1-	42 25 10					
GN 10 0212	ADT 1-	42 25 10					

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponible jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0290	ATG 1-	50 24 10		**GN 10 0341**	ATG 1-	52 35 7	
GN 10 0292	ATG 1-	50 25 10		**GN 10 0342**	ADT 1-	52 35 7	
GN 10 0293	ADT 1-	50 25 10		**GN 10 1159**	ADT 1-	52 35 8	
GN 10 0296	ATG 1-	50 30 5		**GN 10 0345**	ATG 1-	52 35 10	
GN 10 0297	ATG 1-	50 30 7		**GN 10 0346**	ADT 1-	52 35 10	
GN 10 1156	ADT 1-	50 30 7		**GN 10 0347**	ADM 1-	52 35 12	
GN 10 0900	ADT 1-	50 30 8		**GN 10 0348**	ATG 1-	52 36 7	
GN 10 0295	ATG 1-	50 30 9,5		**GN 10 0350**	ATG 1-	52 38 7	
GN 10 0298	ATG 1-	50 30 10		**GN 10 0351**	ADT 1-	52 38 10	
GN 10 0301	ADT 1-	50 30 10		**GN 10 0353**	ATG 1-	52 40 6	
GN 10 0299	ATG 1-	50 32 7		**GN 10 0352**	ATG 1-	52 40 7	
GN 10 0300	ADT 1-	50 32 10		**GN 10 0905**	ADT 1-	52 40 7	
GN 10 0303	ATG 1-	50 33 10		**GN 10 0356**	ADT 1-	54 36 7,5	
GN 10 0302	ADT 1-	50 33 10		**GN 10 0357**	ATG 1-	54 38 10	
GN 10 1192	ADT 1-	50 33,5 6		**GN 10 0359**	ATG 1-	55 30 7	
GN 10 0304	ATG 1-	50 35 7		**GN 10 0358**	ADT 1-	55 30 7	
GN 10 1157	ADT 1-	50 35 7		**GN 10 0360**	ATG 1-	55 30 10	
GN 10 0940	ATG 1-	50 35 8		**GN 10 0361**	ADT 1-	55 30 10	
GN 10 0305	ATG 1-	50 35 10		**GN 10 0363**	ATG 1-	55 32 10	
GN 10 0306	ADT 1-	50 35 10		**GN 10 0362**	ATG 1-	55 32 12	
GN 10 0902	ATG 1-	50 36 7		**GN 10 0943**	ADT 1-	55 35 8	
GN 10 0308	ADT 1-	50 36 7		**GN 10 0364**	ADT 1-	55 35 9	
GN 10 0309	ATG 1-	50 38 7		**GN 10 0365**	ATG 1-	55 35 10	
GN 10 0313	ATG 1-	52 20 7		**GN 10 0367**	ADT 1-	55 35 10	
GN 10 0314	ADT 1-	52 20 10		**GN 10 0366**	ATG 1-	55 38 7	
GN 10 0315	ATG 1-	52 22 8		**GN 10 1199**	ADT 1-	55 40 7	
GN 10 0316	ATG 1-	52 24 10		**GN 10 0368**	ATG 1-	55 40 7	
GN 10 0317	ATG 1-	52 25 7		**GN 10 0369**	ATG 1-	55 40 8	
GN 10 1020	ADT 1-	52 25 7		**GN 10 0370**	ADT 1-	55 40 8	
GN 10 0318	ADT 1-	52 25 8		**GN 10 0371**	ATG 1-	55 40 10	
GN 10 0319	ATG 1-	52 25 8		**GN 10 0372**	ATG 1-	55 42 7	
GN 10 0320	ATG 1-	52 25 10		**GN 10 0385**	ATG 1-	55 42 8	
GN 10 0321	ADT 1-	52 25 10		**GN 10 0373**	ATG 1-	55 45 7	
GN 10 0323	ATG 1-	52 26 8		**GN 10 0374**	ATG 1-	56 30 10	
GN 10 0324	ATG 1-	52 27 8		**GN 10 0375**	ATG 1-	56 32 10	
GN 10 0326	ATG 1-	52 28 6		**GN 10 0379**	ADT 1-	56 32 10	
GN 10 0327	ATG 1-	52 28 7		**GN 10 0377**	ATG 1-	56 35 10	
GN 10 0329	ATG 1-	52 30 7		**GN 10 0378**	ATG 1-	56 35 12	
GN 10 0904	ADT 1-	52 30 7		**GN 10 0376**	ADT 1-	56 36 10	
GN 10 0330	ATG 1-	52 30 10		**GN 10 1032**	ATG 1-	56 38 7	
GN 10 0331	ADT 1-	52 30 10		**GN 10 0380**	ATG 1-	56 38 10	
GN 10 0332	ATG 1-	52 31 7		**GN 10 0386**	ATG 1-	56 40 7	
GN 10 0334	ADT 1-	52 31 10		**GN 10 0381**	ATG 1-	56 40 8	
GN 10 0333	ATG 1-	52 32 7		**GN 10 0384**	ADT 1-	56 40 8	
GN 10 0335	ATG 1-	52 32 10		**GN 10 0383**	ATG 1-	56 42 7	
GN 10 0336	ATG 1-	52 32 12		**GN 10 0387**	ADT 1-	56 42 7	
GN 10 0338	ATG 1-	52 33 8,5		**GN 10 0382**	ATG 1-	57 42 7	
GN 10 0337	ATG 1-	52 34 7,5		**GN 10 0388**	ATG 1-	58 34 10	
GN 10 0339	ATG 1-	52 34 8					
GN 10 1025	ADT 1-	52 34 10					

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponible jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0389	ATG 1-	58 35 10		**GN 10 0436**	ATG 1-	62 42 10	
GN 10 0390	ATG 1-	58 40 10		**GN 10 0437**	ADT 1-	62 42 10	
GN 10 0391	ATG 1-	58 42 10		**GN 10 0440**	ATG 1-	62 45 7	
GN 10 0392	ADT 1-	58 45 7		**GN 10 0441**	ADT 1-	62 45 7	
GN 10 0393	ADT 1-	58 45 8		**GN 10 0442**	ATG 1-	62 45 8	
GN 10 0394	ATG 1-	60 30 10		**GN 10 0445**	ADT 1-	62 45 8	
GN 10 1035	ATG 1-	60 35 10		**GN 10 0443**	ATG 1-	62 45 10	
GN 10 0395	ADT 1-	60 35 10		**GN 10 0444**	ADT 1-	62 45 10	
GN 10 0396	ADT 1-	60 36 15		**GN 10 0449**	ATG 1-	62 45 12	
GN 10 0414	ATG 1-	60 36 15		**GN 10 0446**	ATG 1-	62 48 8	
GN 10 0397	ATG 1-	60 38 10		**GN 10 0451**	ADT 1-	62 48 8	
GN 10 0398	ATG 1-	60 40 7		**GN 10 0447**	ATG 1-	62 48 10	
GN 10 0399	ATG 1-	60 40 10		**GN 10 0450**	ATG 1-	62 50 10	
GN 10 0400	ADT 1-	60 40 10		**GN 10 0452**	ATG 1-	63 45 10	
GN 10 0405	ATG 1-	60 42 8		**GN 10 0456**	ATG 1-	65 40 10	
GN 10 0401	ADT 1-	60 42 10		**GN 10 0457**	ADT 1-	65 40 10	
GN 10 0402	ATG 1-	60 42 12		**GN 10 0459**	ATG 1-	65 42 10	
GN 10 0424	ADT 1-	60 42 12		**GN 10 0460**	ATG 1-	65 44 10	
GN 10 0403	ATG 1-	60 43 10		**GN 10 0461**	ATG 1-	65 45 8	
GN 10 0404	ATG 1-	60 44 10		**GN 10 0464**	ADT 1-	65 45 8	
GN 10 0406	ATG 1-	60 45 7		**GN 10 0462**	ATG 1-	65 45 10	
GN 10 0407	ADT 1-	60 45 7		**GN 10 0463**	ADT 1-	65 45 10	
GN 10 0408	ATG 1-	60 45 8		**GN 10 0473**	ATG 1-	65 47 10	
GN 10 0409	ATG 1-	60 45 10		**GN 10 0466**	ATG 1-	65 48 10	
GN 10 0410	ADT 1-	60 45 10		**GN 10 0465**	ADT 1-	65 48 10	
GN 10 1175	ATG 1-	62 20 6		**GN 10 0467**	ATG 1-	65 50 8	
GN 10 0412	ATG 1-	62 25 10		**GN 10 0468**	ADT 1-	65 50 8	
GN 10 0411	ADT 1-	62 25 10		**GN 10 0469**	ADT 1-	65 50 10	
GN 10 0413	ATG 1-	62 30 7		**GN 10 0470**	ATG 1-	66 43 10	
GN 10 1160	ADT 1-	62 30 7		**GN 10 0471**	ATG 1-	66 45 10	
GN 10 0415	ATG 1-	62 30 10		**GN 10 0475**	ATG 1-	68 35 10	
GN 10 0416	ADT 1-	62 30 10		**GN 10 0476**	ATG 1-	68 36 10	
GN 10 0417	ATG 1-	62 30 12		**GN 10 0477**	ATG 1-	68 40 10	
GN 10 0418	ATG 1-	62 32 10		**GN 10 1153**	ADT 1-	68 40 10	
GN 10 0420	ATG 1-	62 35 7		**GN 10 0947**	ADT 1-	68 45 10	
GN 10 0419	ADT 1-	62 35 7		**GN 10 0479**	ATG 1-	68 48 10	
GN 10 0421	ADT 1-	62 35 8		**GN 10 0482**	ATG 1-	68 50 8	
GN 10 0422	ATG 1-	62 35 10		**GN 10 0481**	ADT 1-	68 50 8	
GN 10 0423	ADT 1-	62 35 10		**GN 10 0483**	ATG 1-	68 50 10	
GN 10 0425	ATG 1-	62 36 7		**GN 10 0485**	ATG 1-	68 50 12	
GN 10 0426	ATG 1-	62 36 10		**GN 10 1045**	ATG 1-	68 52 8	
GN 10 0907	ATG 1-	62 38 7		**GN 10 0488**	ADT 1-	68 52 8	
GN 10 0428	ATG 1-	62 38 10		**GN 10 1200**	ADT 1-	68 52 10	
GN 10 1040	ADT 1-	62 38 10		**GN 10 0486**	ATG 1-	68 53 10	
GN 10 6010	ADT 1-	62 40 6		**GN 10 1046**	ATG 1-	68 55 8	
GN 10 0430	ATG 1-	62 40 7		**GN 10 0948**	ATG 1-	70 35 10	
GN 10 0431	ADT 1-	62 40 7		**GN 10 0489**	ATG 1-	70 40 10	
GN 10 0432	ATG 1-	62 40 10		**GN 10 0492**	ATG 1-	70 44 12	
GN 10 0433	ADT 1-	62 40 10					
GN 10 0434	ADT 1-	62 42 7					
GN 10 0435	ATG 1-	62 42 8					

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponible jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0491	ATG 1-	70 45 10		**GN 10 0545**	ATG 1-	78 55 10	
GN 10 0493	ATG 1-	70 50 10		**GN 10 0544**	ADT 1-	78 55 10	
GN 10 1048	ADT 1-	70 50 10		**GN 10 0546**	ATG 1-	80 35 10	
GN 10 0494	ADT 1-	70 54 10		**GN 10 0547**	ATG 1-	80 35 12	
GN 10 0495	ATG 1-	70 55 8		**GN 10 0550**	ADT 1-	80 35 12	
GN 10 0496	ATG 1-	70 55 10		**GN 10 0548**	ADT 1-	80 35 10	
GN 10 0500	ADT 1-	70 55 10		**GN 10 0549**	ATG 1-	80 40 10	
GN 10 0497	ATG 1-	70 56 8		**GN 10 1060**	ADT 1-	80 40 10	
GN 10 0498	ATG 1-	72 30 10		**GN 10 1146**	ADT 1-	80 40 12	
GN 10 0499	ATG 1-	72 35 10		**GN 10 0551**	ATG 1-	80 42 10	
GN 10 1163	ADT 1-	72 35 10		**GN 10 0552**	ATG 1-	80 43 10	
GN 10 0501	ADT 1-	72 35 12		**GN 10 0554**	ATG 1-	80 45 10	
GN 10 0504	ATG 1-	72 40 7		**GN 10 1167**	ADT 1-	80 45 10	
GN 10 1051	ADT 1-	72 40 7		**GN 10 0555**	ATG 1-	80 48 10	
GN 10 0505	ATG 1-	72 40 10		**GN 10 0556**	ATG 1-	80 50 8	
GN 10 1164	ADT 1-	72 40 10		**GN 10 1062**	ADT 1-	80 50 8	
GN 10 0506	ATG 1-	72 42 8		**GN 10 0557**	ATG 1-	80 50 10	
GN 10 0507	ATG 1-	72 42 10		**GN 10 1168**	ADT 1-	80 50 10	
GN 10 0508	ADT 1-	72 44 10		**GN 10 0558**	ATG 1-	80 50 13	
GN 10 0908	ATG 1-	72 45 8		**GN 10 0954**	ADT 1-	80 50 13	
GN 10 0510	ATG 1-	72 45 10		**GN 10 0923**	ATG 1-	80 52 10	
GN 10 0511	ADT 1-	72 45 10		**GN 10 0562**	ADT 1-	80 55 8	
GN 10 0512	ATG 1-	72 45 12		**GN 10 0563**	ATG 1-	80 55 10	
GN 10 0528	ATG 1-	72 48 8		**GN 10 0911**	ADT 1-	80 55 10	
GN 10 0513	ATG 1-	72 48 10		**GN 10 0912**	ATG 1-	80 55 13	
GN 10 0515	ADT 1-	72 50 8		**GN 10 0564**	ATG 1-	80 58 8	
GN 10 0516	ATG 1-	72 50 8		**GN 10 0565**	ATG 1-	80 58 10	
GN 10 0517	ATG 1-	72 50 10		**GN 10 0566**	ATG 1-	80 60 8	
GN 10 0521	ADT 1-	72 50 10		**GN 10 4470**	ADT 1-	80 60 8	
GN 10 0518	ATG 1-	72 50 12		**GN 10 0567**	ATG 1-	80 60 10	
GN 10 1054	ATG 1-	72 52 8		**GN 10 0568**	ADT 1-	80 60 10	
GN 10 0520	ADT 1-	72 52 8		**GN 10 0570**	ATG 1-	80 60 12	
GN 10 0522	ATG 1-	72 54 10		**GN 10 0572**	ATG 1-	80 62 10	
GN 10 1056	ATG 1-	72 55 8		**GN 10 0573**	ATG 1-	80 64 8	
GN 10 0529	ADT 1-	72 55 8		**GN 10 1065**	ADT 1-	80 64 8	
GN 10 0523	ATG 1-	72 55 10		**GN 10 0574**	ATG 1-	80 65 8	
GN 10 0524	ADT 1-	72 55 10		**GN 10 0575**	ATG 1-	80 65 10	
GN 10 0909	ATG 1-	72 56 8		**GN 10 0576**	ATG 1-	80 68 8	
GN 10 0526	ATG 1-	72 58 8		**GN 10 0577**	ATG 1-	85 40 10	
GN 10 0527	ATG 1-	73 45 12		**GN 10 0578**	ATG 1-	85 45 10	
GN 10 0533	ATG 1-	75 45 10		**GN 10 0579**	ADT 1-	85 45 10	
GN 10 0534	ADT 1-	75 45 10		**GN 10 0582**	ATG 1-	85 50 10	
GN 10 0535	ADT 1-	75 50 12		**GN 10 0581**	ATG 1-	85 50 12	
GN 10 1177	ADT 1-	75 52 8		**GN 10 0583**	ATG 1-	85 52 10	
GN 10 0950	ADT 1-	75 52 10		**GN 10 0913**	ADT 1-	85 52 10	
GN 10 0537	ATG 1-	75 55 10		**GN 10 0584**	ATG 1-	85 54 10	
GN 10 0910	ADT 1-	75 55 10		**GN 10 0601**	ADT 1-	85 54 10	
GN 10 0538	ATG 1-	75 55 12		**GN 10 0602**	ATG 1-	85 55 8	
GN 10 0539	ATG 1-	75 60 8		**GN 10 0585**	ATG 1-	85 55 10	
GN 10 1178	ADT 1-	75 60 8		**GN 10 1066**	ADT 1-	85 55 10	
GN 10 0543	ATG 1-	76 62 10					

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponible jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0587	ATG 1-	85 58 10		**GN 10 0649**	ATG 1-	100 60 13	
GN 10 0588	ATG 1-	85 60 8		**GN 10 0651**	ATG 1-	100 62 12	
GN 10 0591	ADT 1-	85 60 8		**GN 10 1203**	ADT 1-	100 63 10	
GN 10 0589	ATG 1-	85 60 10		**GN 10 0652**	ATG 1-	100 65 10	
GN 10 0590	ADT 1-	85 60 10		**GN 10 0650**	ADT 1-	100 65 10	
GN 10 0593	ATG 1-	85 62 10		**GN 10 1172**	ADT 1-	100 65 12	
GN 10 0595	ATG 1-	85 63 10		**GN 10 0654**	ATG 1-	100 68 10	
GN 10 0596	ATG 1-	85 65 10		**GN 10 0655**	ATG 1-	100 68 13	
GN 10 0597	ADT 1-	85 65 10		**GN 10 0656**	ATG 1-	100 70 10	
GN 10 0598	ATG 1-	85 70 8		**GN 10 0657**	ADT 1-	100 70 10	
GN 10 0599	ADT 1-	85 70 8		**GN 10 1074**	ATG 1-	100 70 12	
GN 10 0605	ATG 1-	88 63 10		**GN 10 0653**	ADT 1-	100 70 12	
GN 10 0606	ATG 1-	90 40 10		**GN 10 0658**	ATG 1-	100 72 10	
GN 10 1068	ADT 1-	90 40 10		**GN 10 0659**	ATG 1-	100 75 10	
GN 10 0607	ADT 1-	90 40 12		**GN 10 0660**	ADT 1-	100 75 10	
GN 10 0914	ATG 1-	90 45 8		**GN 10 1180**	ADT 1-	100 75 13	
GN 10 4617	ATG 1-	90 45 10		**GN 10 0661**	ADT 1-	100 77 10	
GN 10 0610	ATG 1-	90 50 10		**GN 10 0663**	ATG 1-	100 78 10	
GN 10 1169	ADT 1-	90 50 10		**GN 10 0662**	ADT 1-	100 78 10	
GN 10 0612	ATG 1-	90 55 10		**GN 10 0664**	ATG 1-	100 80 10	
GN 10 0613	ADT 1-	90 55 10		**GN 10 0665**	ADT 1-	100 80 10	
GN 10 0614	ATG 1-	90 58 10		**GN 10 0666**	ATG 1-	100 80 13	
GN 10 0618	ATG 1-	90 60 8		**GN 10 0916**	ATG 1-	105 70 10	
GN 10 0617	ADT 1-	90 60 8		**GN 10 0672**	ATG 1-	105 75 13	
GN 10 0615	ATG 1-	90 60 10		**GN 10 0674**	ATG 1-	105 80 12	
GN 10 0616	ADT 1-	90 60 10		**GN 10 0678**	ADT 1-	105 85 13	
GN 10 0619	ADT 1-	90 64 13		**GN 10 1206**	ADT 1-	110 50 12	
GN 10 0620	ATG 1-	90 65 10		**GN 10 1202**	ADT 1-	110 60 12	
GN 10 1070	ADT 1-	90 65 10		**GN 10 0680**	ATG 1-	110 60 13	
GN 10 0621	ATG 1-	90 65 12		**GN 10 0681**	ATG 1-	110 65 10	
GN 10 0622	ATG 1-	90 68 10		**GN 10 1079**	ADT 1-	110 65 10	
GN 10 1071	ADT 1-	90 68 10		**GN 10 0682**	ADT 1-	110 70 10	
GN 10 0623	ATG 1-	90 70 10		**GN 10 0683**	ATG 1-	110 70 12	
GN 10 0624	ADT 1-	90 70 10		**GN 10 0684**	ADT 1-	110 70 12	
GN 10 0626	ATG 1-	90 72 10		**GN 10 0686**	ADT 1-	110 75 13	
GN 10 0627	ADT 1-	90 72 10		**GN 10 1209**	ADT 1-	110 80 10	
GN 10 0630	ADT 1-	90 75 10		**GN 10 0688**	ATG 1-	110 80 12	
GN 10 0634	ATG 1-	95 60 10		**GN 10 1186**	ADT 1-	110 80 12	
GN 10 1170	ADT 1-	95 60 10		**GN 10 0690**	ATG 1-	110 82 12	
GN 10 0635	ATG 1-	95 65 10		**GN 10 0692**	ATG 1-	110 85 12	
GN 10 1198	ADT 1-	95 65 10		**GN 10 0693**	ADT 1-	110 85 12	
GN 10 0638	ATG 1-	95 70 10		**GN 10 0694**	ATG 1-	110 85 13	
GN 10 0639	ATG 1-	95 70 13		**GN 10 0696**	ATG 1-	110 88 12	
GN 10 0640	ATG 1-	95 72 10		**GN 10 0698**	ATG 1-	110 90 12	
GN 10 0641	ADT 1-	95 72 12		**GN 10 0699**	ADT 1-	110 90 12	
GN 10 1073	ATG 1-	95 72 13		**GN 10 0700**	ATG 1-	110 90 13	
GN 10 0642	ATG 1-	95 75 10		**GN 10 0701**	ADT 1-	110 92 12	
GN 10 0643	ADT 1-	95 75 10		**GN 10 0702**	ATG 1-	110 95 10	
GN 10 0644	ATG 1-	95 75 12		**GN 10 1173**	ADT 1-	110 95 12	
GN 10 0647	ATG 1-	100 55 10					
GN 10 1171	ADT 1-	100 55 10					
GN 10 1179	ADT 1-	100 60 10					

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponible jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0713	ATG 1-	115 90 13		**GN 10 0780**	ATG 1-	140 105 12	
GN 10 0715	ATG 1-	115 95 12		**GN 10 0782**	ATG 1-	140 110 12	
GN 10 0714	ATG 1-	115 100 9		**GN 10 0783**	ATG 1-	140 110 13	
GN 10 1204	ADT 1-	120 70 12		**GN 10 0785**	ATG 1-	140 112 13	
GN 10 0716	ATG 1-	120 70 12		**GN 10 0787**	ATG 1-	140 115 12	
GN 10 1188	ADT 1-	120 75 10		**GN 10 1094**	ADT 1-	140 115 12	
GN 10 0720	ATG 1-	120 75 12		**GN 10 0788**	ATG 1-	140 115 13	
GN 10 0721	ATG 1-	120 80 13		**GN 10 0791**	ADT 1-	140 115 13	
GN 10 0723	ATG 1-	120 85 12		**GN 10 0790**	ATG 1-	140 120 13	
GN 10 0724	ADT 1-	120 85 12		**GN 10 0798**	ATG 1-	150 100 13	
GN 10 0725	ATG 1-	120 90 12		**GN 10 0799**	ATG 1-	150 110 13	
GN 10 1084	ADT 1-	120 90 12		**GN 10 0800**	ATG 1-	150 110 15	
GN 10 0730	ADT 1-	120 90 13		**GN 10 0801**	ATG 1-	150 115 12	
GN 10 0726	ATG 1-	120 92 13		**GN 10 0803**	ATG 1-	150 120 12	
GN 10 0733	ADT 1-	120 92 13		**GN 10 0806**	ADT 1-	150 120 12	
GN 10 1205	ADT 1-	120 95 10		**GN 10 0805**	ATG 1-	150 120 14	
GN 10 0958	ATG 1-	120 95 12		**GN 10 0804**	ATG 1-	150 122 12	
GN 10 0727	ADT 1-	120 95 12		**GN 10 0807**	ATG 1-	150 125 12	
GN 10 0728	ATG 1-	120 95 13		**GN 10 0808**	ADT 1-	150 125 12	
GN 10 0729	ATG 1-	120 98 13		**GN 10 0811**	ADT 1-	150 130 12	
GN 10 0731	ATG 1-	120 100 12		**GN 10 0814**	ATG 1-	155 120 12	
GN 10 0732	ADT 1-	120 100 12		**GN 10 0822**	ATG 1-	160 120 12	
GN 10 0736	ATG 1-	125 85 12		**GN 10 0817**	ATG 1-	160 120 13	
GN 10 0737	ATG 1-	125 90 14		**GN 10 0818**	ATG 1-	160 125 12	
GN 10 0738	ATG 1-	125 95 12		**GN 10 0819**	ATG 1-	160 125 13	
GN 10 0742	ATG 1-	125 100 12		**GN 10 0820**	ATG 1-	160 130 12	
GN 10 0743	ATG 1-	125 100 13		**GN 10 1100**	ADT 1-	160 130 12	
GN 10 1207	ADT 1-	126 88 12		**GN 10 0821**	ATG 1-	160 130 13	
GN 10 0748	ATG 1-	126 88 12		**GN 10 1101**	ADT 1-	160 130 13	
GN 10 0757	ADT 1-	130 90 12		**GN 10 0813**	ATG 1-	160 130 15	
GN 10 0917	ATG 1-	130 95 12		**GN 10 0824**	ATG 1-	160 135 12	
GN 10 1088	ATG 1-	130 100 12		**GN 10 0826**	ADT 1-	160 140 13	
GN 10 0759	ATG 1-	130 100 13		**GN 10 0828**	ATG 1-	165 135 12	
GN 10 0760	ADT 1-	130 100 13		**GN 10 0830**	ATG 1-	170 130 12	
GN 10 0761	ATG 1-	130 105 12		**GN 10 0831**	ATG 1-	170 135 12	
GN 10 0766	ADT 1-	130 105 12		**GN 10 0829**	ADT 1-	170 135 12	
GN 10 0762	ADT 1-	130 105 13		**GN 10 0832**	ATG 1-	170 140 12	
GN 10 0763	ATG 1-	130 110 12		**GN 10 0823**	ADT 1-	170 140 12	
GN 10 0767	ADT 1-	130 110 12		**GN 10 0833**	ADT 1-	170 140 14	
GN 10 0764	ATG 1-	130 110 13		**GN 10 0834**	ATG 1-	170 140 15	
GN 10 0769	ATG 1-	135 85 14		**GN 10 0840**	ADT 1-	170 140 15	
GN 10 0776	ADT 1-	140 80 13		**GN 10 0835**	ATG 1-	170 145 15	
GN 10 1092	ATG 1-	140 90 13		**GN 10 0825**	ADT 1-	170 150 12	
GN 10 4961	ADT 1-	140 90 13		**GN 10 0836**	ATG 1-	170 150 12	
GN 10 0778	ATG 1-	140 100 13					

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponible jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0848	ATG 1-	180 135 15		**GN 10 1196**	ATG 1-	225 200 15	
GN 10 0838	ATG 1-	180 140 12		**GN 10 0962**	ATG 1-	230 190 15	
GN 10 0849	ATG 1-	180 143 14		**GN 10 0901**	ATG 1-	230 190 16	
GN 10 0842	ATG 1-	180 150 13		**GN 10 0903**	ATG 1-	230 200 13	
GN 10 0847	ADT 1-	180 150 13		**GN 10 0906**	ADT 1-	230 200 13	
GN 10 0843	ATG 1-	180 150 14		**GN 10 0879**	ATG 1-	230 200 15	
GN 10 1107	ATG 1-	180 150 15		**GN 10 0915**	ADT 1-	230 200 15	
GN 10 0852	ATG 1-	180 155 15		**GN 10 1115**	ATG 1-	240 200 15	
GN 10 0844	ATG 1-	180 158 13		**GN 10 0918**	ATG 1-	240 210 13	
GN 10 0850	ATG 1-	185 160 10		**GN 10 0919**	ATG 1-	240 210 15	
GN 10 0851	ATG 1-	185 160 13		**GN 10 0920**	ADT 1-	240 210 15	
GN 10 0860	ATG 1-	190 160 13		**GN 10 0921**	ATG 1-	240 215 12	
GN 10 0855	ADT 1-	190 160 13		**GN 10 0922**	ADT 1-	250 180 15	
GN 10 0853	ATG 1-	190 160 15		**GN 10 0889**	ATG 1-	250 200 15	
GN 10 0839	ADT 1-	190 160 15		**GN 10 0925**	ATG 1-	250 200 16	
GN 10 0861	ATG 1-	190 165 13		**GN 10 1197**	ATG 1-	250 210 15	
GN 10 1150	ATG 1-	190 165 15		**GN 10 0963**	ATG 1-	250 220 15	
GN 10 0854	ADT 1-	190 170 15		**GN 10 0878**	ADT 1-	250 220 15	
GN 10 0856	ATG 1-	200 160 12		**GN 10 0926**	ATG 1-	250 220 16	
GN 10 0857	ADT 1-	200 160 12		**GN 10 0927**	ATG 1-	260 220 15	
GN 10 0863	ADT 1-	200 160 15		**GN 10 0964**	ATG 1-	260 230 15	
GN 10 0858	ATG 1-	200 165 15		**GN 10 0969**	ADT 1-	260 230 15	
GN 10 0867	ADT 1-	200 165 15		**GN 10 0928**	ATG 1-	265 235 15	
GN 10 0961	ATG 1-	200 170 12		**GN 10 1120**	ATG 1-	270 230 15	
GN 10 0859	ATG 1-	200 170 15		**GN 10 0935**	ATG 1-	270 240 15	
GN 10 0868	ADT 1-	200 170 15		**GN 10 0945**	ADT 1-	270 240 15	
GN 10 0870	ATG 1-	200 170 16		**GN 10 0942**	ATG 1-	280 220 20	
GN 10 0862	ATG 1-	200 175 15		**GN 10 0880**	ATG 1-	280 230 15	
GN 10 0872	ADT 1-	200 175 15		**GN 10 0881**	ATG 1-	280 240 15	
GN 10 1211	ATG 1-	200 180 13		**GN 10 0941**	ATG 1-	280 240 16	
GN 10 0924	ATG 1-	200 180 15		**GN 10 0882**	ATG 1-	280 250 15	
GN 10 0864	ATG 1-	210 180 15		**GN 10 1122**	ADT 1-	280 250 15	
GN 10 1210	ADT 1-	210 180 15		**GN 10 0965**	ADT 1-	285 250 18	
GN 10 0865	ATG 1-	210 185 13		**GN 10 1126**	ATG 1-	290 250 16	
GN 10 0873	ADT 1-	210 185 13		**GN 10 0883**	ATG 1-	290 260 15	
GN 10 0875	ATG 1-	210 185 15		**GN 10 1151**	ATG 1-	290 260 16	
GN 10 0877	ATG 1-	215 175 16		**GN 10 1128**	ATG 1-	290 265 16	
GN 10 0884	ATG 1-	215 180 15		**GN 10 1130**	ATG 1-	300 260 20	
GN 10 0885	ADT 1-	215 180 15		**GN 10 0968**	ADT 1-	300 260 20	
GN 10 0891	ATG 1-	215 180 16		**GN 10 0946**	ATG 1-	310 270 16	
GN 10 0893	ADT 1-	215 180 16		**GN 10 0966**	ATG 1-	310 280 15	
GN 10 0866	ATG 1-	215 185 15		**GN 10 1208**	ADT 1-	310 280 15	
GN 10 0869	ATG 1-	215 190 16		**GN 10 0949**	ATG 1-	310 280 16	
GN 10 0933	ADT 1-	215 190 16		**GN 10 0951**	ADT 1-	310 280 16	
GN 10 0894	ADT 1-	215 195 15		**GN 10 0952**	ADT 1-	315 280 15	
GN 10 0871	ATG 1-	220 180 15		**GN 10 1132**	ATG 1-	320 275 15	
GN 10 0936	ADT 1-	220 180 15		**GN 10 0955**	ATG 1-	320 280 16	
GN 10 0895	ATG 1-	220 185 15		**GN 10 1134**	ATG 1-	320 280 20	
GN 10 0874	ATG 1-	220 190 15					
GN 10 0876	ADT 1-	220 190 15					
GN 10 0892	ATG 1-	220 190 16					

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponible jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0956	ADT 1-	320 280 20					
GN 10 0957	ATG 1-	320 290 15					
GN 10 0967	ATG 1-	340 300 18					
GN 10 0972	ADT 1-	340 300 18					
GN 10 1138	ATG 1-	340 300 20					
GN 10 0959	ADT 1-	340 300 20					
GN 10 0960	ATG 1-	350 310 20					
GN 10 0970	ATG 1-	380 340 18					

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponible jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
	ATG 1-	200 120 15			ATG 1-	394 350 20	
	ATG 1-	200 150 12			ATG 1-	400 360 20	
	ATG 1-	200 160 13			ASM 1-	400 380 20	
	ATG 1-	200 168 15			ATG 1-	404 360 20	
	ATG 1-	200 180 13			ADT 1-	405 360 20	
	ATG 1-	210 170 16			ADT 1-	410 350 28	
	ATG 1-	210 180 13			ATG 1-	410 370 15	
	ATG 1-	210 181 15			ATG 1-	420 380 20	
	ATG 1-	210 185 10			ATG 1-	425 385 15	
	ATG 1-	215 186 15			ATG 1-	430 390 16	
	ADT 1-	215 190 16			ATG 1-	430 390 20	
	ATG 1-	230 190 17			ATG 1-	430 400 12	
	ATG 1-	235 209 11			ATG 1-	440 400 20	
	ATG 1-	235 200 15			ATG 1-	444 400 20	
	ATG 1-	240 205 15			ATG 1-	451 400 17,46	
	ATG 1-	240 206 15			ATG 1-	460 420 16	
	ATG 1-	241,8 210 18			ATG 1-	460 420 18	
	ATG 1-	248 215 15			ADT 1-	465 420 20	
	ATG 1-	255 220 18			ADT 1-	470 420 20	
	ATG 1-	260 210 15			ATG 1-	480 440 20	
	ATG 1-	264 235 16			ADT 1-	480 445 16	
	ATG 1-	290 210 20			ATG 1-	500 450 20	
	ADT 1-	290 210 20			ATG 1-	500 450 25	
	ATG 1-	290 250 17			ATG 1-	500 460 20	
	ATG 1-	290 258 16			ATG 1-	530 480 25	
	ADT 1-	318 267 19			ATG 1-	540 490 25	
	ATG 1-	321 290 19			ATG 1-	550 500 22	
	ATG 1-	330 290 18			ATG 1-	550 500 25	
	ADT 1-	330 290 18			ATG 1-	550 502 22	
	ATG 1-	332 300 16			ATG 1-	558,8 508 25,4	
	ATG 1-	334 290 20			ATG 1-	575 525 25	
	ATG 1-	340 300 16			ATG 1-	600 550 25	
	ADT 1-	340 300 18			ATG 1-	610 560 20	
	ATG 1-	360 316 20			ATG 1-	610 560 25	
	ATG 1-	360 320 18			ATG 1-	615 575 20	
	ATG 1-	360 320 20			ATG 1-	619,13 568,33 22	
	ATG 1-	363 320 20			ADT 1-	628,65 590,55 16	
	ATG 1-	370 330 18			ATG 1-	640 600 20	
	ATG 1-	370 330 20			ATG 1-	641,35 590,55 22,5	
	ATG 1-	370 340 20			ATG 1-	710 670 20	
	ATG 1-	372 340 16			ATG 1-	730 670 25	
	ATG 1-	380 340 15			ATG 1-	760 710 20	
	ATG 1-	380 340 20			ATG 1-	799 735 24	
	ADT 1-	380 340 20			ATG 1-	810 750 30	
	ATG 1-	380 350 15			ATG 1-	838 800 19	
	ATG 1-	388 350 19			ATG 1-	840 800 20	
	ATG 1-	390 360 18			ATG 1-	910 850 20	
	ATG 1-	390 350 20					

Per queste misure richiedere i prezzi all'atto dell'ordinazione
Demandez les prix de ces mesures au moment de la commande
Ask the prices of these sizes at the moment of the order

Per queste misure richiedere i prezzi all'atto dell'ordinazione
Demandez les prix de ces mesures au moment de la commande
Ask the prices of these sizes at the moment of the order

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponible jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta per alberi rotanti "ARTEFLEX"

Bagues d'étanchéité pour abres tournants "ARTEFLEX"

"ARTEFLEX" Seal rings for rotating shafts

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CARACTERISTIQUES DE FABRICATION MANUFACTURE CHARACTERISTICS	TIPO ARMATURA METALLICA TYPE ARMATURE MÉTALLIQUE METALLIC FRAME TYPE  ESTERNA EXTERIEURE OUTSIDE	ESECUZIONE SPECIALE EXECUTION PARTICULIÈRE SPECIAL EXECUTION = Spec.
Labbro di tenuta normale Lèvre d'étanchéité normale Normal seal lip 	**ALE**	
Labbro di tenuta normale e labbro parapolvere suppl. Lèvre d'étanchéité normale et lèvre anti-poussière supplémentaire Normal seal lip and additional powder shield 	**ALD**	
Labbro di tenuta privo di molla di carico Lèvre d'étanchéité sans ressort Seal lip without spring 	**ALSM**	
Doppio labbro di tenuta e relative molle di carico Double lèvre d'étanchéité et relatifs ressorts Double seal lip and relative springs 	**ALDM**	

Siamo anche a disposizione
per lo stampaggio
di manufatti particolari
a disegno

Nous sommes aussi á Votre
disposition pour le moulage
d'articles particuliers
selon votre dessin

We can do the moulding
of some particular items
by drawing too

ARTE s.r.l.

MANIFATTURA
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Sede Legale:
20123 MILANO - Via V. Monti, 7
Uffici e Stabilimento:
22060 AROSIO (CO) - Via Matteotti, 21/b - Tel. 031/76.12.24 r.a. - Fax 031/76.12.08
e.mail: arte.srl@tiscalinet.it
www.artesrl.com